

GLOBAL RUBBER CORPORATION S.A.C RPC: 957 292 457 /946 115 931

Teléfono: (01) 431-4551

Dirección: Av. Oscar R. Benavides 703, Cercado de Lima

PERFIL TIPO SILBATO

Contamos con una gran variedad de sellos de neopreno para compuertas de riego, hidráulicas, y energía hidroeléctrica. Debido a su forma se le conoce como perfil tipo "P", silbato o nota musical.




R-1265



11.2




R-2167



Diámetro Interior: 9mm Diámetro Exterior: 13mm

R-3155

R-1644







GLOBAL RUBBER CORPORATION S.A.C RPC: 957 292 457 /946 115 931 Teléfono: (01) 431-4551


Dirección: Av. Oscar R. Benavides 703, Cercado de Lima

PERFIL TIPO SILBATO


R-2096



R-2146



R-3869




R-2564



R-3306







GLOBAL RUBBER CORPORATION S.A.C RPC: 957 292 457 /946 115 931

Teléfono: (01) 431-4551

Dirección: Av. Oscar R. Benavides 703, Cercado de Lima

PERFIL TIPO SILBATO

R-2359 46mm 38mm 12mm **988 008 057** 84mm


R-283




R-3070




R-3246



R-108








GLOBAL RUBBER CORPORATION S.A.C RPC: 957 292 457 /946 115 931 Teléfono: (01) 431-4551


Dirección: Av. Oscar R. Benavides 703, Cercado de Lima

PERFIL TIPO SILBATO


R-2312




R-1507



R-3662



R-2403



R-3231



