

HOJA TÉCNICA DE PASOS PARA ESCALERA

AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001




PASO DE ESCALERA PREMIUM CH264

Espesor de base: 3mm
Espesor alto relieve: 1.5mm
Longitud: 1.20mt
Ancho: 30cm
Contrapaso: 4cm
Material: 100% caucho de primer uso




PASO DE ESCALERA MODELO GRADA BOTÓN

Espesor de base: 3mm
Espesor alto relieve: 1mm
Longitud: 1.20mt
Ancho: 30cm
Contrapaso: 4cm
Material: Caucho SBR y Caucho reciclado



PASO DE ESCALERA MODELO RANURADO R2166

Espesor de base: 3mm
Espesor alto relieve: 3.20mm
Longitud: 1.20mt (Se puede fabricar en tramos de hasta 5mt)
Ancho: 30cm
Contrapaso: 4cm
Material: 100% caucho de primer uso



PASO DE ESCALERA MODELO RANURADO CON BORDE AMARILLO

Espesor de base: 3.5mm
Espesor alto relieve: 1.2mm
Longitud: 1.20mt
Ancho: 30cm
Material: Caucho SBR y caucho reciclado
Contrapaso: 4cm

OBSERVACIONES:

Filo amarillo puede oscurecerse con rayos UV



FILO DE ESCALERA MODELO RANURADO R4676

Espesor de base: 3.20mm

Espesor alto relieve: 1.5mm

Longitud: 1.20mt (Se puede fabricar en tramos de hasta 5mt)

Ancho: 7cm

Material: 100% caucho de primer uso

Contrapaso: 4cm



FILO DE ESCALERA MODELO RANURADO

Espesor total: 3mm

Longitud: 1.20mt

Ancho: 6cm

Material: PVC

Contrapaso: 4cm



FILO DE ESCALERA FOTOLUMINISCENTE

Espesor total: 3mm

Longitud: 1.20mt

Ancho: 6cm

Material: PVC fotoluminiscente


Contrapaso: 2.8cm

Color: Verde

AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001







GLOBAL RUBBER CORPORATION S.A.C

RUC: 20553266905

RPC: 957 292 457 / 946 115 931

Teléfono: (01) 431-4551

Dirección: Av. Oscar R. Benavides 703, Cercado de Lima



**PIDE NUESTRO
CATÁLOGO COMPLETO
DE PISOS DE CAUCHO**

AENOR

**GESTIÓN
DE LA CALIDAD**

ISO 9001



Av. Oscar R. Benavides 703
Cercado de Lima



ventas@globalrubbercorporation.com
ventas@fabricadecauchos.com



www.globalrubbercorporation.com
www.apoyosdeneoprene.com



(01) 431 4551
946 115 931 / 957 292 457